

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 9490130 -CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

BETOXAN 300

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

MALTA TIXOTROPICA A PRESA RAPIDA FIBRORINFORZATA

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

COLORIFICIO SAN MARCO SpA

Via Alta 10

30020 Marcon (VE) ITALY

Tel. +39 041-4569322

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 1504-3:2006

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe R2	EN 1504-3 : 2006
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%	
Aderenza	≥ 1.5 Mpa	
Resistenza alla carbonatazione	Nessun requisito necessario	
Modulo elastico	Nessun requisito necessario	
Compatibilità termica		
Gelo e disgelo	≥ 1,5 MPa	
Temporali	≥ 1,5 MPa	
Cicli a secco	≥ 1,5 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0.5 Kg/m ² *h ^{-0.5}	
Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

**SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA'
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.**


Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede

Laboratorio Ricerca Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA
Via alta 10
30020 Marcon – Venezia
ITALIA

13
DoP 9490130 CPR 13-VII
EN 1504-3 : 2006

BETOXAN 300

**MALTA IDRAULICA TIXOTROPICA PRESA RAPIDA PER RIPARAZIONE DEL
CALCESTRUZZO (CC)**

Resistenza a compressione	Classe R2
Contenuto ioni cloruro	≤ 0.05%
Aderenza	≥ 1.5 Mpa
Compatibilità termica	
Gelo e disgelo	≥ 1.5 MPa
Temporali	≥ 1.5 MPa
Cicli a secco	≥ 1.5 MPa
Absorbimento capillare	≤ 0.5 Kg/m ² *h-0.5
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS