

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 427-CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:
ELASTOMARC INTONACHINO
2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l' identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:
DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:
RIVESTIMENTO PER ESTERNI A BASE ORGANICA
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:
COLORIFICIO SAN MARCO SpA
Via Alta 10
30020 Marcon (VE) ITALY
Tel. +39 041-4569322
5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:
NON APPLICABILE
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:
SISTEMA 4
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:
UNI EN 15824:2009
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

| CARATTERISTICHE | PRESTAZIONI | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Permeabilità al vapor acqueo | V ₁ | EN 15824:2009 |
| Assorbimento acqua | W ₃ | |
| Adesione | > 0,3 Mpa | |
| Durabilità | > 0,3 Mpa | |
| Conducibilità termica | NPD | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse B s1 d0 | |
| Sostanze pericolose | Vedi SDS | |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:-

SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.


Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede

Laboratorio Ricerca Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA
Via alta 10
30020 Marcon – Venezia
ITALIA

13

DoP 427 CPR 13-VII
EN 15824:2009

ELASTOMARC INTONACHINO

Rivestimento per esterni a base organica

Permeabilità al vapor acqueo : V_1

Assorbimento acqua: W_3

Adesione: $\geq 0,3$ Mpa

Durabilità: $\geq 0,3$ Mpa

Conducibilità termica : NPD

Reazione al fuoco: Classe B s1 d0

Sostanze pericolose : vedi SDS