

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 970-CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

INTOMARC

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

INTONACO DI FONDO A BASE CALCE E CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI (GP)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

COLORIFICIO SAN MARCO SpA

Via Alta 10

30020 Marcon (VE) ITALY

Tel. +39 041-4569322

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 998-1: 2010

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2010
Adesione	0,3 N/mm ² - FP :B	
Assorbimento d' acqua	W0	
Durabilità	NPD	
Coeff. di diffusione al vapore	μ 20	
Conducibilità termica	0.5 W/mK	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:


SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.

Firma a nome e per conto di :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 01 Luglio 2013

In fede
Laboratorio Ricerca Sviluppo



MARCATURA CE in accordo al CPR 305/2011



Colorificio San Marco SpA
Via alta 10
30020 Marcon – Venezia
ITALIA

07

DoP 970 CPR 13-VII
EN 998-1:2010

INTOMARC

Intonaco di fondo a base calce e cemento per interni ed esterni

Reazione al fuoco: Classe A1
Adesione: 0,3 N/mm² - FP :B
Assorbimento d' acqua: W0
Coeff. di diffusione al vapore : μ 20
Conducibilità termica: 0.5 W/mK
Sostanze pericolose: Vedi SDS
Durabilità: NPD